

The logo for SU-MA, featuring the letters 'SU' in white on a green background and 'MA' in green on a white background, separated by a hyphen.

SU-MA

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

OUTDOOR
LIGHTING

KATALOG CATALOGUE
2020 / 2021



Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować nowy katalog opraw oświetleniowych zewnętrznych oferowanych przez naszą Firmę.

Nasza oferta na rok 2020 została poszerzona o kilka nowych serii, które mamy nadzieję spodobają się Państwu i Państwa klientom.

Wszystkie oferowane wyroby posiadają certyfikaty zgodności ze stosownymi normami europejskimi, lampy objęte są 3-letnią gwarancją.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.lampy-ogrodowe.pl, gdzie mogą Państwo zapoznać się z dodatkowymi zdjęciami produktów jak i zakupić prezentowane przez nas oprawy oświetleniowe.

Gwarantujemy szybką a także terminową realizację zamówień, zapewniamy również, że każde zapytanie skierowane do naszej firmy nie pozostanie bez odpowiedzi.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: suma@lampy-ogrodowe.pl lub telefonicznie: (12) 415-92-30; (+48) 508-335-292

Dear Sirs

We are pleased to present you a new catalogue of outdoor lighting fittings offered by our Company.

Our offer for 2019 has been extended with several new series, which we hope will please you and your customers.

All our products have certificates in accordance with the European Union standards. Our lamps are covered by 3-year warranty.

We invite you to visit our website www.lampy-ogrodowe.pl/en, where there is a possibility to see additional product photos and to make a purchase.

We guarantee fast and timely order fulfillment, we also ensure that every inquiry addressed to our company will not remain unanswered.

Feel free to contact us at the following e-mail address: suma@lampy-ogrodowe.pl or by phone: (12) 415-92-30; (+48) 508-335-292

SU-MA



SPIS TREŚCI /TABLE OF CONTENTS

4-9

INDEX, SYMBOLE, WZORY PATYN, FUNDAMENTY
/ INDEX, SYMBOLS, PATINAS, FOUNDATIONS

10-125

OPRAWY NOWOCZESNE
/ MODERN LIGHTING FIXTURES

126-129

OPRAWY DO ZABUDOWY
/ WALL RECESSED LIGHT

130-137

OPRAWY NAJAZDOWE
/ GROUND RECESSED LIGHT

138-225

OPRAWY KLASYCZNE
/ CLASSIC LIGHTING FIXTURES

226-229

OPRAWY SOLARNE
/ SOLAR LAMPS

INDEKS ALFABETYCZNY/ INDEX

• ADELA / 90



• ADELA MIDI / 98



• ALEKULE / 222



• ALFA / 109



• CADIZ / 174



• CITY / 64




• CORDOBA / 182



• CORDOBA II / 184



• CUBE / 40



NOWOŚĆ

• CUBE MAX / 44



NOWOŚĆ

• DELTA / 16



• DUO / 108



• ECO / 124



• ELIS / 62



NOWOŚĆ

• ELBORN / 14



• EMY / 117



• EVO / 18



• FAN / 26



NOWOŚĆ

• FAN KWADRAT / 30

• FLER / 22



• FORM / 24



• GHOST SOLAR / 228



• INOX / 70



• INOX KWADRAT / 72



• JOY / 60



NOWOŚĆ


• KARO / 10



• KULE CLASSIC / 214



• KULE Z KOSZYKIEM 200 / 200



• KULE Z KOSZYKIEM 250 / 206



• KULE 60 / 224



• LEDA / 136



• LENA / 114



• LINEA / 36



• MARS / 120



• MINI / 102



• MIX / 130



NOWOŚĆ

• MONA/ 84



• MUR LED / 126




• MUR LED INOX / 128



• MUR PC / 116



• NELLY / 88




• NEO / 32




• NEX / 113



• NIK / 112



• OLI / 111



• PABLA / 132



NOWOŚĆ

• PORTO / 38



• PRINCE / 190



• PRINCE MAX / 196




• PRIT / 118



• RADIUS / 34



• RADO / 48



• RADO II / 52



• RADO III / 56



• RETRO CLASSIC / 138



• RETRO CLASSIC II / 146



• RETRO MAXI / 154



• RETRO MAXI KWADRAT / 158



• RETRO MIDI / 150



• RONDO / 76



NOWOŚĆ

• ROTA / 12



NOWOŚĆ

• SAN SOLAR / 226



• SLIM / 110



• SIGMA / 74



• TAO / 78



• TELMA / 115



• TEO / 82



• TESS / 114



NOWOŚĆ

• TIN / 86



• TOLEDO / 178



• TYTAN / 122



• UFO / 106



• WENECJA / 168



• WILLY / 115




• WITRAŻ / 162



NOWOŚĆ

• ZEN / 85



OBJAŚNIENIE SYMBOLI I OZNACZEŃ / SYMBOLS AND MARKING EXPLANATIONS

NOWOŚĆ

Nowości w naszej ofercie
/ New products in our offer



Rodzaj trzonka żarówki / light bulb base type




Wbudowane źródło światła LED
/ Built-in LED light source



Stopień ochrony przed pyłem i wodą,
klasa szczelności
/ Dust and water ingress protection rating



Klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym, klasa: I, II, III
/ Electric shock protection class, class I, II, III



Zasilanie / voltage



Produkt spełnia wymogi dyrektywy Unii
Europejskiej / products are fully compliant with
all technical & quality requirements of the EU




Dwukierunkowe źródło światła
/ Bidirectional light source




Czujnik ruchu / motion sensor



Czujnik zmierzchu / twilight sensor



Klasa efektywności energetycznej
/ Energy efficiency class



mosiądz
/ brassmiedź
/ coppersrebro
/ silverzieleń
/ greenantyk
/ antique

Oprawy oświetleniowe klasyczne (str. 138-225) wykonujemy w kolorze czarnym. Opcjonalnie jest możliwość zamówienia tych opraw w powyższych „patynach”.

/ Classic luminaires (138-225) are made in black colour. Optionally, it is possible to order these lighting fittings in the above „patinas”.

FUNDAMENTY / CONCRETE LIGHT FOUNDATION

NOWOŚĆ



Oprawy oświetleniowe stojące montowane na powierzchni nieutwardzonej wymagają zastosowania fundamentu. W celu pomocy w doborze odpowiedniego fundamentu prosimy o kontakt.

/ Standing luminaires mounted on an unpaved surface require a concrete light foundation. In order to receive help in choosing the right foundation, please contact us.

Zgodnie z wymogami rynkowymi jak również prawnymi, firma SU-MA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie.

Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkty rzeczywiste mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

/ In accordance with market and legal requirements, SU-MA company reserves the right to make changes in the presented product range. This catalogue is not an offer within the meaning of the Civil Code. Real products may differ from those shown in the pictures.

Wszystkie wymiary w katalogu podane są w centymetrach. / All dimensions in the catalogue are given in centimeters.

KARO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate




Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey


Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



KR-K100

18 x SMD LED, 10 W


Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux



KR-580

18 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux




KR-780

18 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux

podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



ROTA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.

KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



A++
A+
A
LED


270°



RT-K100

18 x SMD LED, 10 W



Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux



RT-580

18 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux




RT-780

18 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux

podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



ELBORN

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions



INFORMACJE / INFORMATION

Posiada wbudowane dwa gniazda elek-
tryczne; max 2 x 1500 W


/ Built-in 2 outlet sockets; max 2 x 1500W

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey



podstawa / base



EL3113

1 x max 5W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



DELTA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- stal nierdzewna lakierowana proszkowo
/ stainless steel powdercoated

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions



KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K




A++
A+
A
LED



DL-K100

14 x SMD LED, 6 W


Strumień świetlny: 440 lm
/ Luminous flux



DL-500

14 x SMD LED, 6 W


Strumień świetlny: 440 lm
/ Luminous flux



DL-750

14 x SMD LED, 6 W

Strumień świetlny: 440 lm
/ Luminous flux



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



EVO





EVO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey


Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



GL15404

2 x 30 SMD LED, 8 W

Strumień świetlny: 560 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

**GL15401**

2 x 30 SMD LED, 8 W

Strumień świetlny: 560 lm
/ Luminous flux**GL15402**





2 x 48 SMD LED, 12 W

Strumień świetlny: 710 lm
/ Luminous flux**GL15403**

2 x 84 SMD LED, 20 W

Strumień świetlny: 1200 lm
/ Luminous flux

podstawa / base



FLER

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR


ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



A++
A+
A

LED




17601 DG

(kinkiet / wall lamp)

90 x SMD LED, 10 W


Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux



17602-580 DG

90 x SMD LED, 10 W


Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux




17602-780 DG

90 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm
/ Luminous flux



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



FORM

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



A++
A+
A } LED





YB19504

(kinkiet / wall lamp)

LED, 7 W


Strumień świetlny: 480 lm
/ Luminous flux



YB19503

LED, 7 W


Strumień świetlny: 480 lm
/ Luminous flux



YB19502

LED, 7 W

Strumień świetlny: 480 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



FAN

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate



Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey



GL 11206
1 x max 11W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.




FAN




podstawa / base






GL 11201
1 x max 11W



GL 11204
1 x max 11W



GL 11205
1 x max 11W

FAN KWADRAT

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser


- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne



/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey




FKW-K100
1 x max 11W



Żarówka GX53 / bulb GX53



FKW-500
1 x max 11W




FKW-800
1 x max 11W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

podstawa / base





NEO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.



KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: **3000K**
2700K 6500K




A++
A+
A
LED



11701 DG

48 LED, 9,5 W


Strumień świetlny: 600 lm
/ Luminous flux



11702-600 DG

48 LED, 9,5 W


Strumień świetlny: 600 lm
/ Luminous flux




11702-1000 DG

48 LED, 9,5 W

Strumień świetlny: 600 lm
/ Luminous flux



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



RADIUS

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION


Posiada ruchome obrotowe głowice
pozwalające ukierunkować strumień
światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.

KOLOR / COLOUR

srebrny
/ silver


Barwa światła:
Color temperature: 4100K
2700K 6500K





6144S-1

3 x 3 W LED CREE XPE, 9W

Strumień świetlny: 605 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



6146S-2

6 x 3 W LED CREE XPE, 18W
Strumień świetlny: 1210 lm
/ Luminous flux



LINEA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K





2700K 6500K



A++
A+
A

LED



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



16702-600

2 x 120 LED, 17 W

Strumień świetlny: 1000 lm
/ Luminous flux



PORTO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / glass

- poliwęglan przezroczysty

/ transparent polycarbonate



Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




czarny
/ black



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



M1976


1 x max 15 W



M1932-500

1 x max 15 W





M1931
1 x max 15 W



CUBE

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




srebrny
/ silver
AL

czarny
/ black
BL

ciemny
popiel
/ dark grey
DG



żarówka / bulb



CB-K AL

1 x max 20 W




CB-K BL

1 x max 20 W



CB-K DG

1 x max 20 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.





CUBE




CB-S AL
1 x max 20 W







CB-S BL
1 x max 20 W



CB-S DG
1 x max 20 W



podstawa / base



CB-330 AL
1 x max 20 W



CB-330 BL
1 x max 20 W



CB-330 DG
1 x max 20 W



CB-580 AL
1 x max 20 W



CB-580 BL
1 x max 20 W



CB-580 DG
1 x max 20 W



CB-830 AL
1 x max 20 W



CB-830 BL
1 x max 20 W



CB-830 DG
1 x max 20 W

CUBE MAX

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




srebrny
/ silver
AL



czarny
/ black
BL



ciemny
popiel
/ dark grey
DG




CB-MAX K AL
1 x max 20 W



CB-MAX K BL
1 x max 20 W



CB-MAX K DG
1 x max 20 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



CUBE MAX









CB-MAX S AL
1 x max 20 W



CB-MAX S BL
1 x max 20 W



CB-MAX S DG
1 x max 20 W



CB-MAX 400 AL
1 x max 20 W



CB-MAX 400 BL
1 x max 20 W



CB-MAX 400 DG
1 x max 20 W

CUBE MAX



CB-MAX 700 AL
1 x max 20 W



CB-MAX 700 BL
1 x max 20 W



CB-MAX 700 DG
1 x max 20 W



CB-MAX 1000 AL
1 x max 20 W



CB-MAX 1000 BL
1 x max 20 W



CB-MAX 1000 DG
1 x max 20 W

RADO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL

czarny
/ black
BL

ciemny
popiel
/ dark grey
DG



RADO K AL
1 x max 18 W




RADO K BL
1 x max 18 W



RADO K DG
1 x max 18 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.







RADO 2 AL
1 x max 18 W



RADO 2 BL
1 x max 18 W



RADO 2 DG
1 x max 18 W



RADO 1 AL
1 x max 18 W



RADO 1 BL
1 x max 18 W



RADO 1 DG
1 x max 18 W

RADO II

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




srebrny
/ silver
AL



czarny
/ black
BL



ciemny
popiel
/ dark grey
DG



RADO II K AL
1 x max 18 W




RADO II K BL
1 x max 18 W



RADO II K DG
1 x max 18 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.







RADO II





podstawa / base



RADO II 3 AL
1 x max 18 W



RADO II 3 BL
1 x max 18 W



RADO II 3 DG
1 x max 18 W

RADO II

NOWOCZESNE / MODERN



RADO II 2 AL
1 x max 18 W



RADO II 2 BL
1 x max 18 W



RADO II 2 DG
1 x max 18 W



RADO II 1 AL
1 x max 18 W



RADO II 1 BL
1 x max 18 W



RADO II 1 DG
1 x max 18 W

RADO III

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL

czarny
/ black
BL

ciemny
popiel
/ dark grey
DG



RADO III K AL
1 x max 18 W




RADO III K BL
1 x max 18 W




RADO III K DG
1 x max 18 W







Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.







podstawa / base



RADO III 3 AL
1 x max 18 W



RADO III 3 BL
1 x max 18 W



RADO III 3 DG
1 x max 18 W

RADO III

NOWOCZESNE / MODERN



RADO III 2 AL
1 x max 18 W



RADO III 2 BL
1 x max 18 W



RADO III 2 DG
1 x max 18 W



RADO III 1 AL
1 x max 18 W



RADO III 1 BL
1 x max 18 W



RADO III 1 DG
1 x max 18 W

JOY

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- stal nierdzewna AISI 304

/ stainless steel AISI 304

Klosz / Diffuser


- poliwęglan przezroczysty

/ transparent polycarbonate


KOLOR / COLOUR




inox
/ inox




91063L
1 x max 60 W




91065L-500
1 x max 60 W



91065L-750
1 x max 60 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



podstawa / base



ELIS





ELIS

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL


czarny
/ black
BL



TY 0651 AL
1 x max 60 W



TY 0651 BL
1 x max 60 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



TO 3902-H 650 AL
1 x max 60 W




TO 3902-H 650 BL
1 x max 60 W





TO 3902-H 919 AL
1 x max 60 W



TO 3902-H 919 BL
1 x max 60 W



podstawa / base



CITY

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




srebrny
/ silver
AL



czarny
/ black
BL




1836 II BL
1 x max 60 W



1836 BL
1 x max 60 W



1836 AL
1 x max 60 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.




CITY



11836 R BL
1 x max 60 W



11836 R AL
1 x max 60 W





INOX

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal nierdzewna lakierowana proszkowo BL
/ stainless steel powdercoated BL

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




inox
/ inox





czarny
/ black
BL



ST 021
ST 021 BL
1 x max 40 W



ST 025
ST 025 BL
1 x max 40 W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



ST 022-450
ST 022-450 BL
 1 x max 40 W

ST 022-650
ST 022-650 BL
 1 x max 40 W

ST 022-1100
ST 022-1100 BL
 1 x max 40 W



podstawa / base

INOX KWADRAT

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal nierdzewna lakierowana proszkowo BL
/ stainless steel powdercoated BL

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




inox
/ inox


czarny
/ black
BL




SS802-A
SS802-A BL
1 x max 40 W




SS802-450
SS802-450 BL
1 x max 40 W




SS802-650
SS802-650 BL
1 x max 40 W



żarówka / bulb



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



SIGMA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybka / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION


Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.


KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver




7352
1 x max 35 W





Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



1061-450
1 x max 35 W



1061-650
1 x max 35 W



podstawa / base

RONDO

MATERIAŁ / MATERIAL

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik lakierowany proszkowo

/ strenghtened powdercoated thermoplastic

Rura / Tube

- stal galwanizowana, pokryta lakierowanym proszkowo termoplastikiem

/ galvanized steel covered with thermoplastic powdercoated

Górna obudowa / top cover

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

KOLOR / COLOUR




popielaty
/ grey

Barwa światła:
Color temperature: 4000K


2700K 6500K




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.




1062-450
LED, 15 W
Strumień świetlny: 1121 lm
/Luminous flux



1062-710
LED, 15 W
Strumień świetlny: 1121 lm
/Luminous flux



1062-1050
LED, 15 W
Strumień świetlny: 1121 lm
/Luminous flux



TAO





TAO

MATERIAŁ / MATERIAL

Kinkiet / wall lamp

- wzmocniony termoplastik

/ strenghtened thermoplastic

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik

/ strenghtened thermoplastic

Rura / Tube

- stal galwanizowana

pokryta termoplastikiem



/ galvanized steel coated with thermoplastic

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)

KOLOR / COLOUR


czarny
/ blackTAO K
1 x max 60 WZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

TAO


NOWOCZESNE / MODERN




TAO 3
1 x max 60 W




TAO 2
1 x max 60 W



TAO 1
1 x max 60 W



podstawa / base



TEO

MATERIAŁ / MATERIAL

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik

/ strengthened thermoplastic

Rura / Tube

- stal galwanizowana

pokryta termoplastikiem

/ galvanized steel coated with thermoplastic

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)

KOLOR / COLOUR

podstawa / base


głowica / head



czarny
/ black




antracyt
/ anthracite




TEO 3
1 x max 60 W




TEO 2
1 x max 60 W



TEO 1
1 x max 60 W



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



MONA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate



Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey


Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



MN19301

16 x SMD LED, 13 W


Strumień świetlny: 1200 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



ZEN



ZN-K100
1 x max 18 W



MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



TIN

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions



KOLOR / COLOUR



biały (W)
/ dark grey



ciemny
popiel (DG)
/ dark grey



M1401 W

2 x COB LED, 3W + SMD LED, 6W
Strumień świetlny: 800 lm
/ Luminous flux



M1401 DG

2 x COB LED, 3W + SMD LED, 6W
Strumień świetlny: 800 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



NELLY

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL




czarny
/ black
BL




TO2008 BL
1 x max 60 W



TO2008 AL
1 x max 60 W



91012C AL
2 x max 60 W



91012C BL
2 x max 60 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



ADELA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body



- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przeźroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR

srebrny
/ silver
ALczarny
/ black
BL7001 AL
2 x max 60 W7001 BL
2 x max 60 WZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



7002 AL
1 x max 60 W

7002 BL
1 x max 60 W



ADELA




7003 BL
1 x max 60 W



7003 AL
1 x max 60 W



9001 DG
2 x max 60 W



ADELA



INFORMACJE / INFORMATION


Regulowany kąt pochylenia źródła światła
/ adjustable tilt angle of the light source

KOLOR / COLOUR

ciemny
popiel
/ dark grey
DG



7004 DG
1 x max 35 W



ADELA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przeźroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




czarny
/ black
BL




srebrny
/ silver
AL



ciemny
popiel
/ dark grey
DG



ADELA



ADELA




8001 BL
2 x max 60 W



8001 AL
2 x max 60 W



8001 DG
2 x max 60 W






8003 BL
1 x max 60 W



8003 AL
1 x max 60 W



8003 DG
1 x max 60 W




8002 BL
1 x max 60 W



8002 AL
1 x max 60 W



8002 DG
1 x max 60 W



ADELA MIDI

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przeźroczyste / transparent glass


Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




ciemny
popiel
/ dark grey
DG




M1455 DG
1 x max 35 W



M1456 DG
1 x max 35 W



M1457 DG
2 x max 35 W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.




ADELA MIDI




M1458 DG
1 x max 35 W



M1459 DG
1 x max 35 W



M1460 DG
2 x max 35 W





MINI

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przeźroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions



KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey
DG



szczotkowane
aluminium
/ brushed aluminum
BR



5001 DG
1 x max 35 W




5001 BR
1 x max 35 W



5002 BR
2 x max 35 W



5002 DG
2 x max 35 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.







INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą ukierunkować strumień światła
/ Contains a movable head allowing to direct luminous flux



KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey
DG



5005 DG
1 x max 35 W



MINI



KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL





czarny
/ black
BL



6001 BL
1 x max 35 W



6001 AL
1 x max 35 W



6002 BL
2 x max 35 W



6002 AL
2 x max 35 W

UFO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser



- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR


srebrny
/ silver



1880S

LED CREE XPE, 7 W

Strumień świetlny: 395 lm
/ Luminous flux



KOLOR / COLOUR


ciemny
popiel
/ dark grey



91303-LED

4 x LED, 8 W

Strumień świetlny: 665 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



DUO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchome głowice pozwalające
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable head allowing to direct
luminous flux


Czujnik ruchu z regulacją czasu oraz
odległości działania

/ the PIR sensor is adjustable in the range of time and
distance


KOLOR / COLOUR

czarny
/ black

Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



6556-PIR

56 x SMD LED, 36 W

Strumień świetlny: 3000 lm
/ Luminous flux




MATERIAŁ / MATERIAL
Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.

KOLOR / COLOUR


srebrny
/ silver
S




czarny
/ black
B



TH 1001 B
1 x max 150 W



TH 1001 S
1 x max 150 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



SLIM

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High-quality powder lacquer, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

czarny
/ black


Barwa światła:
Color temperature: 3000K
2700K 6500K




M1016 BL

2 x 30 SMD LED, 12 W

Strumień świetlny: 480 lm
/ Luminous flux




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



**MATERIAŁ** / MATERIAL**Korpus** / body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / glass- poliwęglan przezroczysty
/ transparent polycarbonateWysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczneHigh quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions**KOLOR** / COLOURciemny
popiel
/ dark grey**M1503**
1 x max 35 WZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

NIK

MATERIAŁ / MATERIAL**Korpus** / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser



- szkło piaskowane / sandblasted glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne


/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

srebrny
/ silver
AL

**1765**

1 x max 35 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

NEX

**MATERIAŁ / MATERIAL****Korpus / Body**

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR


srebrny
/ silver
AL




czarny
/ black
BL



91022-AL
2 x max 20 W



91022-BL
2 x max 20 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



LENA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




czarny
/ black



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

91172 BL
1 x max 60 W



TESS

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR




czarny
/ black



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



1853
1 x max 60 W



WILLY



5284 B
1 x max 60 W

**Korpus / Body**

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

czarny
/black




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

TELMA



6355
1 x max 60 W

**Korpus / Body**

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

czarny
/black



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

MUR PC

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- tworzywo sztuczne / plastic

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey





Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



1502A

20 LED, 3W

Strumień świetlny: 150 lm
/ Luminous flux



**MATERIAŁ / MATERIAL****Korpus / Body**

- stal nierdzewna / stainless steel


Szybki / Glass

- szkło hartowane / tempered glass


INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą ukierunkować strumień światła


/ Contains a movable rotating head allowing to direct luminous flux.

KOLOR / COLOURinox
/ inox**7062**

1 x max 50 W



podstawa / base



podstawa / base

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

PRIT

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło przeźroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION


Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.

KOLOR / COLOUR





czarny
/ black



TO 3446

1 x max 35 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

PRIT

MATERIAŁ / MATERIAL**Korpus / Body**

- tworzywo sztuczne / plastic

Szybki / Glass


- szkło przeźroczyste / transparent glass



NOWOCZESNE / MODERN



LK4001-15A
1 x max 20 W



MARS

MATERIAŁ / MATERIAL

Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo
/ galvanized steel powdercoated

Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum
- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey



A++
A+
A } LED





LS LB 22A

LED 40 W


Strumień świetlny: 3825 lm
/ Luminous flux
(głowica / lamp head)



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



podstawa / base



MLS LB 22A

LED 40 W

Strumień świetlny: 3825 lm
/ Luminous flux
(słup z głowicą / pole with head)



TYTAN

MATERIAŁ / MATERIAL

Słup / pole

- stal ocynkowana malowana proszkowo
/ galvanized steel powdercoated

Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum
- szkło hartowane / tempered glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą
ukierunkować strumień światła

/ Contains a movable rotating head allowing to
direct luminous flux.


KOLOR / COLOUR





ciemny
popiel
/ dark grey




Barwa światła:
Color temperature: 3000K
2700K 6500K



LB 83B
LED 40 W
Strumień świetlny: 2401 lm
/ Luminous flux
(głowica / lamp head)



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

MLB-83B

LED 40 W

Strumień świetlny: 2401 lm

/ Luminous flux

(słup z głowicą / pole with head)



ECO

MATERIAŁ / MATERIAL

Słup / pole

- odlew aluminium / die-cast aluminum

Głowica / Head

- wzmacniany termoplastik

/ strengthened thermoplastic

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)


Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR




czarny
/ black



1600.101N
1 x max 100 W
(głowica / lamp head)



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



podstawa
/ base



OGMW 1 ECO
1 x max 100 W
(słup z głowicą / pole with head)



MUR LED

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate




Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions


KOLOR / COLOUR



ciemny
popiel
/ dark grey





puszka / can





M2029

LED, 1,5 W

Strumień świetlny: 60 lm
/ Luminous flux



puszka / can



M2031

LED, 3 W

Strumień świetlny: 120 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



MUR LED INOX

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Panel frontowy / frame

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate



Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

KOLOR / COLOUR




inox
/ inox




B 04
9 x LED, 0,9 W

puszka / can




A 04
12 x LED, 0,7 W

puszka / can




F 04
12 x LED, 1,5 W



puszka / can



E 04
12 x LED, 1,5 W





puszka / can



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.


MUR LED INOX

DO ZABUDOWY / WALL RECESSED



D 04

56 x LED, 3,5 W

Strumień świetlny: 195 lm
/ Luminous flux

C 04

56 x LED, 3,5 W

Strumień świetlny: 187 lm
/ Luminous flux

MIX

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate



INFORMACJE / INFORMATION

Regulowany kąt pochylenia źródła światła
/ adjustable tilt angle of the light source


KOLOR / COLOUR



inox
/ inox




5725 C
1 x max 50 W



NOWOŚĆ

6725 D
1 x max 50 W



puszka / can



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



PABLA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass


Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate


KOLOR / COLOUR




inox
/ inox




3725 A
1 x max 35 W



4725 B
1 x max 35 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



puszka / can

PABLA



PABLA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass




Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

KOLOR / COLOUR



inox
/ inox





puszka / can

4031
1 x max 75 W




PABLA

NAJAZDOWE / GROUND RECESSED



M4030
1 x max 75 W



puszka / can



LEDA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

Puszka / Can



- poliwęglan / polycarbonate

KOLOR / COLOUR


inox
/ inox

Barwa światła:
Color temperature: 3000K


2700K 6500K

ST 5024 B
LED, 1 WST 5024
LED, 1 W

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



puszka / can





RETRO CLASSIC

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018

1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.

/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

RETRO CLASSIC



RETRO CLASSIC



K 1018/1/D
1 × max 60 W


Lampa wykonana w patynie miedzi / Luminaire made in brass patina




RETRO CLASSIC




K 3012/1/D
1 × max 60 W




K 3012/1/D g
1 × max 60 W




K 3012/P SZ
1 × max 60 W




RETRO CLASSIC

**K 4011/1**


1 × max 60 W

**K 5002/1**


1 × max 60 W

**K 5002/3**

1 × max 60 W

**K 5002/2**

1 × max 60 W



podstawa / base

RETRO CLASSIC



OPRAWY MASZTOWE OGM


/ Pole lamps OGM

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGM 2
2 × max 60 W



OGM 3
3 × max 60 W



Lampy OGM do zdjęć zostały wykonane w patynie srebro
/ OGM lamps for photos made in silver patina

RETRO CLASSIC


OPRAWY MASZTOWE OGMWN

/ Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades

- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2
2 × max 60 W



OGMWN 3
3 × max 60 W

RETRO CLASSIC



RETRO CLASSIC II

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 H

1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.

/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm


RETRO CLASSIC II





RETRO CLASSIC II



K 1018/1/H
1 × max 60 W




K 3012/1/DH
1 × max 60 W




K 3012/1/DH g
1 × max 60 W


RETRO CLASSIC II




K 4011/1/H
1 × max 60 W




K 5002/3/H
1 × max 60 W



K 5002/2/H
1 × max 60 W



K 5002/1/H
1 × max 60 W



podstawa / base



RETRO MIDI

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 M
1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm




Nasadka / cap Ø45 mm




Nasadka / cap Ø60 mm

RETRO MIDI




K 3012/1/M
1 × max 60 W



K 3012/1/M g
1 × max 60 W


RETRO MIDI




K 1018/1/M
1 × max 60 W

Lampa wykonana w patynie miedź
/ Luminaire made in copper patina


RETRO MIDI




K 4011/1/M
1 × max 60 W



K 5002/3/M
1 × max 60 W



K 5002/2/M
1 × max 60 W



podstawa / base



RETRO MAXI

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 BD
1 × max 100 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka / cap Ø45 mm




Nasadka / cap Ø60 mm


RETRO MAXI




K 1018/1/BD
1 × max 100 W



K 3012/1/BD g
1 × max 100 W




K 3012/1/BD
1 × max 100 W




RETRO MAXI





K 4011/1/BD
1 × max 100 W



K 5002/2/BD 50
1 × max 100 W



K 5002/1/BD 50
1 × max 100 W



podstawa / base

RETRO MAXI

OPRAWY MASZTOWE OGMWN I OGM


/ Pole lamps OGMWN & OGM

- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGM 1
1 × max 100 W



OGMWN 1
1 × max 100 W



Lampy OGM do zdjęć zostały wykonane w patynie srebro
/ OGM lamps for photos made in silver patina

RETRO MAXI KWADRAT

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 BD KW

1 × max 100 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.

/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka / cap Ø45 mm




Nasadka / cap Ø60 mm


RETRO MAXI KWADRAT




K 1018/1/BD KW
1 × max 100 W



K 3012/1/BD KW
1 × max 100 W



K 4011/1/BD KW
1 × max 100 W



podstawa / base




RETRO MAXI



- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 1 BD KW
1 × max 100 W



WITRAŻ

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło witrażowe / stained glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 N

1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



WITRAŻ



Lampa wykonana w patynie srebro / Luminaire made in silver patina



WITRAŻ




K 1018/1/N
1 × max 60 W




K 3012/1/N
1 × max 60 W


WITRAŻ



K 4011/1/N
1 × max 60 W





K 5002/1/N
1 × max 60 W



K 5002/3/N
1 × max 60 W



K 5002/2/N
1 × max 60 W






podstawa / base





OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 N
2 × max 60 W



OGMWN 3 N
3 × max 60 W

WENECJA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 KW

1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm




WENECJA

Lampa wykonana w patynie miedź / Luminaire made in copper patina






K 1018/1/KW
1 × max 60 W




K 3012/1/KW
1 × max 60 W




K 3012/1/KW g
1 × max 60 W




WENECJA




K 4011/1/KW
1 × max 60 W




K 5002/3/KW
1 × max 60 W



K 5002/2/KW
1 × max 60 W



K 5002/1/KW
1 × max 60 W





podstawa / base





OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 KW
2 × max 60 W



OGMWN 3 KW
3 × max 60 W

CADIZ

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

Elementy łączące / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018/1/Z
1 × max 60 W





Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



CADIZ



K 3012/1/Z
1 × max 60 W



K 4011/1/Z
1 × max 60 W



K 5002/3/Z
1 × max 60 W







K 5002/2/Z
1 × max 60 W



K 5002/1/Z
1 × max 60 W

podstawa / base



TOLEDO

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Lampshade

- szkło ozdobne / decorative glass

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.





K 1018/1/R
1 × max 60 W



TOLEDO



K 3012/1/R
1 × max 60 W



K 4011/1/R
1 × max 60 W






K 5002/3/R
1 × max 60 W



K 5002/2/R
1 × max 60 W



K 5002/1/R
1 × max 60 W



CORDOBA

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Lampshade

- szkło mleczne / opal glass

Elementy łączące / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique




K 1018/1/T
1 × max 60 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



K 3012/1/T
1 × max 60 W



CORDOBA II

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Lampshade

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 TD
1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm




Nasadka / cap Ø60 mm



CORDOBA II






K 1018/1/TD
1 × max 60 W




K 3012/1/TD
1 × max 60 W




K 3012/1/TD g
1 × max 60 W




CORDOBA II




K 4011/1/TD
1 × max 60 W




K 5002/1/TD
1 × max 60 W



K 5002/3/TD
1 × max 60 W



K 5002/2/TD
1 × max 60 W




podstawa / base

CORDOBA II




OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.



- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.




OGMWN 2 TD
2 × max 60 W



OGMWN 3 TD
3 × max 60 W





PRINCE

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Lampshade

- poliwęglan / polycarbonate

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver





miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



K 1018 O
1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.

/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



PRINCE




Lampa wykonana w patynie miedź / Luminaire made in copper patina







K 1018/1/O
1 × max 60 W




K 3012/1/O
1 × max 60 W




K 3012/1/O g
1 × max 60 W




PRINCE




K 4011/1/O
1 × max 60 W




K 5002/3/O
1 × max 60 W



K 5002/2/O
1 × max 60 W



K 5002/1/O
1 × max 60 W




podstawa / base





OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.



- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 O
2 × max 60 W



OGMWN 3 O
3 × max 60 W



PRINCE MAX

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne

/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver



miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique

KLOSZE / GLOBES



OP
Biały
/ white



FU
Przeźroczysto-przydymiony
/ smoked, transparent



A++

A+


A

B

C

D

E



K 1018/1/O-BD OP
1 × max 60 W



K 1018/1/O-BD FU
1 × max 60 W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.

PRINCE MAX



K 3012/1/O-BD OP
1 × max 60 W



K 3012/1/O-BD FU
1 × max 60 W

PRINCE MAX

OPRAWY MASZTOWE OGMW / Pole lamps OGMW

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Wysokość opcjonalnie może być zwiększona do 360 cm


- Equipped with two or three lampshades
- OGMW poles can be elongated up to 360 cm




PRINCE MAX




podstawa / base



OGMW 2 O-BD OP
OGMW 2 O-BD FU
2 × max 60 W



OGMW 3 O-BD OP
OGMW 3 O-BD FU
3 × max 60 W



KULE Z KOSZYKIEM 200

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)
/ polymethacrylate (PMMA)

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne
/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver



miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique


KLOSZE / GLOBES



OP
Biały
/ white




FU
Przeźroczysto-przydymiony
/ smoked, transparent



K KPO 200 FU
1 × max 60 W



K KPO 200 OP
1 × max 60 W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm

KULE Z KOSZYKIEM 200





KULE Z KOSZYKIEM 200



K 1018/1/KPO OP
1 × max 60 W



K 1018/1/KPO FU
1 × max 60 W




K 3012/1/KPO FU
1 × max 60 W




K 3012/1/KPO OP
1 × max 60 W




KULE Z KOSZYKIEM 200




K 4011/1/KPO OP
K 4011/1/KPO FU
1 × max 60 W




K 5002/3/KPO OP
K 5002/3/KPO FU
1 × max 60 W



K 5002/2/KPO OP
K 5002/2/KPO FU
1 × max 60 W



K 5002/1/KPO OP
K 5002/1/KPO FU
1 × max 60 W



podstawa / base

KULE Z KOSZYKIEM 200

OPRAWY MASZTOWE OGMWN I OGM

/ Pole lamps OGMWN & OGM

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.
- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



E27



IP
43



AC f
220-240
50-60Hz



KLOSZE / GLOBES




OP
Biały
/white




FU
Przeźroczysto-przydymiony
/smoked, transparent



OGM 3 KPO OP
OGM 3 KPO FU
3 × max 60 W



podstawa
/base



Lampy OGM do zdjęć wykonane w patynie srebro
/ OGM lamps for photos made in silver patina


KULE Z KOSZYKIEM 200





OGMWN 2 KPO FU
2 × max 60 W




OGMWN 3 KPO FU
3 × max 60 W



OGMWN 2 KPO OP
2 × max 60 W



OGMWN 3 KPO OP
3 × max 60 W



KULE Z KOSZYKIEM 250

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)
/ polymethacrylate (PMMA)

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne
/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver



miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique



KLOSZE / GLOBES



OP
Biały
/ white



FU
Przeźroczysto-przydymiony
/ smoked, transparent



K KPO 250 FU
1 × max 60 W



K KPO 250 OP
1 × max 60 W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm


KULE Z KOSZYKIEM 250




KULE Z KOSZYKIEM 250



K 1018/1/KPO 250 OP
1 × max 60 W



K 1018/1/KPO 250 FU
1 × max 60 W



K 3012/1/KPO 250 FU
1 × max 60 W




K 3012/1/KPO 250 OP
1 × max 60 W



KULE Z KOSZYKIEM 250




K 3012/1/KPO 250 U FU
1 × max 60 W



K 3012/1/KPO 250 U OP
1 × max 60 W



K 4011/1/KPO 250 OP
1 × max 60 W



K 4011/1/KPO 250 FU
1 × max 60 W



KULE Z KOSZYKIEM 250

KLOSZE / GLOBES




OP
Biały
/white




FU
Przeźroczysto-przydymiony
/smoked, transparent




E27

IP
43AC $\neq$
220-240
50-60Hz

K 5002/2/KPO 250 OP
K 5002/2/KPO 250 FU
1 × max 60 W



K 5002/1/KPO 250 OP
K 5002/1/KPO 250 FU
1 × max 60 W



podstawa / base


KULE Z KOSZYKIEM 250

Lampy OGM do zdjęć wykonane w patynie srebro
/ OGM lamps for photos made in silver patina


OPRAWY MASZTOWE OGMWN I OGM
/ Pole lamps OGMWN & OGM

- Wyposażone w jeden, dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGM 1 KPO 250 OP
OGM 1 KPO 250 FU
1 × max 60 W



OGM 2 KPO 250 OP
OGM 2 KPO 250 FU
2 × max 60 W


KULE Z KOSZYKIEM 250




OGMWN 1 KPO 250 FU
1 × max 60 W



OGM 3 KPO 250 OP
OGM 3 KPO 250 FU
3 × max 60 W



OGMWN 1 KPO 250 OP
1 × max 60 W




KULE Z KOSZYKIEM 250




OGMWN 2 KPO 250 FU
2 × max 60 W



OGMWN 3 KPO 250 FU
3 × max 60 W



OGMWN 2 KPO 250 OP
2 × max 60 W



OGMWN 3 KPO 250 OP
3 × max 60 W

KULE CLASSIC

MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)
/ polymethacrylate (PMMA)

Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;
półmat struktura, odporny na warunki
atmosferyczne
/ High quality powder varnish, semi-matte
structure, resistant to weather conditions

KOLOR / COLOUR

Podstawowy
/ Basic

Opcjonalnie: patyny
/ Optional: patinas



czarny
/ black



mosiądz
/ brass



srebro
/ silver



miedź
/ copper



zieleń
/ green



antyk
/ antique


KLOSZE / GLOBES




OP
Biały
/ white




FU
Przeźroczysto-przydymiony
/ smoked, transparent




G 200 Z OP 35
G 200 Z FU 35
1 × max 60 W



G 250 Z OP 35
G 250 Z FU 35
1 × max 60 W



G 300 Z OP 35
G 300 Z FU 35
1 × max 100 W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do
montażu na rurach o różnych średnicach.
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different
diameters.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



Nasadka gwintowana
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm

KULE CLASSIC



KULE CLASSIC




KLOSZE / GLOBES



OP
Biały
/white



FU
Przeźroczysto-przydymiony
/smoked, transparent



G 200 OP



G 250 OP



G 300 OP



G 200 FU




G 250 FU




G 300 FU





K 3012/1/K 200 OP
K 3012/1/K 200 FU
1 × max 60 W



K 3012/1/K 250 OP
K 3012/1/K 250 FU
1 × max 60 W



KULE CLASSIC





K 3012/1/K 250 P OP
K 3012/1/K 250 P FU
 1 × max 60 W

K 3012/1/K 300 P OP
K 3012/1/K 300 P FU
 1 × max 100 W



K 3012/1/K 250 U OP
K 3012/1/K 250 U FU
 1 × max 60 W

K 3012/1/K 300 U OP
K 3012/1/K 300 U FU
 1 × max 100 W



KULE CLASSIC

KLOSZE / GLOBES




OP
Biały
/white




FU
Przeźroczysto-przydymiony
/smoked, transparent




K 4011/1/K 200 OP
K 4011/1/K 200 FU
1 × max 60 W




K 4011/1/K 250 OP
K 4011/1/K 250 FU
1 × max 60 W




K 5002/3/KP 200 OP
K 5002/3/KP 200 FU
1 × max 60 W



K 5002/3/KP 250 OP
K 5002/3/KP 250 FU
1 × max 60 W




podstawa / base




KULE CLASSIC



K 5002/2/KP 200 OP
K 5002/2/KP 200 FU
 1 × max 60 W




K 5002/2/KP 250 OP
K 5002/2/KP 250 FU
 1 × max 60 W



K 5002/1/KP 200 OP
K 5002/1/KP 200 FU
 1 × max 60 W



K 5002/1/KP 250 OP
K 5002/1/KP 250 FU
 1 × max 60 W



KULE CLASSIC

OPRAWY MASZTOWE OGMWN I OGM

/ Pole lamps OGMWN & OGM

- Wyposażone w jeden, dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades

- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.





KLOSZE / GLOBES



OP
Biały
/white



FU
Przeźroczysto-przydymiony
/smoked, transparent



Lampy OGM do zdjęć wykonane w patynie srebro
/ OGM lamps for photos made in silver patina



OGM 1 250 OP
OGM 1 250 FU
1 × 60 W
OGM 1 300 OP
OGM 1 300 FU
1 × 100 W

OGM 2 250 OP
OGM 2 250 FU
2 × 60 W
OGM 2 300 OP
OGM 2 300 FU
2 × 100 W

OGM 3 250 OP
OGM 3 250 FU
3 × 60 W
OGM 3 300 OP
OGM 3 300 FU
3 × 100 W

KULE CLASSIC



OGMWN 1 300 FU
1 × 100 W





OGMWN 2 300 FU
2 × 100 W





OGMWN 3 300 FU
3 × 100 W




OGMWN 1 300 OP
1 × 100 W



OGMWN 2 300 OP
2 × 100 W



OGMWN 3 300 OP
3 × 100 W



ALEKULE

MATERIAŁ / MATERIAL





Podstawa / Base

- poliwęglan / polycarbonate

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)
/ polymethacrylate (PMMA)

KOLOR / COLOUR


czarny
/ blackG 200 Z
1 × max 60 WG 250 Z
1 × max 60 WG 300 Z
1 × max 100 W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



G 400 Z
1 × max 100 W



G 500 Z
1 × max 100 W



KULE 60

MATERIAŁ / MATERIAL

Kinkiet / wall lamp

- wzmocniony termoplastik

/ strenghtened thermoplastic

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik

/ strenghtened thermoplastic

Rura / Tube

- stal galwanizowana

pokryta termoplastikiem

/ galvanized steel coated with thermoplastic

Klosz / Globe


- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)


KOLOR / COLOUR

czarny
/ black


KLOSZE / GLOBES

OP
Biały
/ whiteFU
Przeźroczysto-przydymiony
/ smoked, transparent


K 3012/1/KD 200 OP
K 3012/1/KD 200 FU
1 × max 60 W



K 3012/1/KD 250 OP
K 3012/1/KD 250 FU
1 × max 60 W



K 3012/1/KD 300 OP
K 3012/1/KD 300 FU
1 × max 100 W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.






KULE 60



K 5002/3/K 200 OP
K 5002/3/K 200 FU
K 5002/3/K 250 OP
K 5002/3/K 250 FU
1 x max 60 W
K 5002/3/K 300 OP
K 5002/3/K 300 FU
1 x max 100 W

K 5002/2/K 200 OP
K 5002/2/K 200 FU
K 5002/2/K 250 OP
K 5002/2/K 250 FU
1 x max 60 W
K 5002/2/K 300 OP
K 5002/2/K 300 FU
1 x max 100 W

K 5002/1/K 200 OP
K 5002/1/K 200 FU
K 5002/1/K 250 OP
K 5002/1/K 250 FU
1 x max 60 W
K 5002/1/K 300 OP
K 5002/1/K 300 FU
1 x max 100 W



SAN SOLAR


MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate



INFORMACJE / INFORMATION

- Oprawa solarna z wbudowanym czujnikiem zmierzchowo-ruchowym

/ Solar wall light with motion and twilight sensor

- Polikrystaliczny, silikonowy panel solarny 2,2 W

/ Polycrystalline, silicon solar panel 2,4 W

- Bateria 3,7 V 2200 mAh Li-ion

/ 3,7 V 2200 mAh Li-ion battery

- Czas świecenia: pełne światło 2.5-3H, słabe światło ≤ 30H (przy naładowanej baterii)

/ Lighting time: full light - 2 hours, mikro light - < 30 hours

(when fully charged battery)

- Kąt detekcji 120°

/ detection angle 120°

- Odległość detekcji 120°

/ detection distance 120°



KOLOR / COLOUR



ciemny popiel
/ gark grey



Barwa światła:
Color temperature: 3000K
2700K 6500K



SN-500

LED, 2,2 W

Strumień świetlny: 231 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



GHOST SOLAR


MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- tworzywo sztuczne / plastic

Szybki / Glass

- poliwęglan / polycarbonate



INFORMACJE / INFORMATION

- Oprawa solarna z wbudowanym czujnikiem
zmierzchowo-ruchowym

/ Solar wall light with motion and twilight sensor

- Polikrystaliczny, silikonowy panel solarny 2,4 W

/ Polycrystalline, silicon solar panel 2,4 W

- Bateria 3,7 V 2200 mAh Li-ion

/ 3,7 V 2200 mAh Li-ion battery

- Czas świecenia 2 godziny
(przy naładowanej baterii)

/ Lighting time: 2 hours of lighting (when fully charged battery)

- Wyłącznik ON/ OFF/ AUTO

/ Switch ON/ OFF/ AUTO



KOLOR / COLOUR



srebrny

/ silver

AL





Barwa światła:
Color temperature: 4000K
2700K 6500K



P9014

6 x LED, 3,6 W

Strumień świetlny: 200 lm
/ Luminous flux

CZUJNIK
/ SENSOR

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.



VIC SOLAR


MATERIAŁ / MATERIAL

Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate



INFORMACJE / INFORMATION

- Oprawa solarna z wbudowanym czujnikiem zmierzchowo-ruchowym

/ Solar wall light with motion and twilight sensor

- Monokrystaliczny, silikonowy panel solarny 2,4 W

/ Monocrystalline, silicon solar panel 2,4 W

- Bateria 3,7 V 800 mAh Li-ion

/ 3,7 V 800 mAh Li-ion battery

- Czas świecenia 12 godzin

(przy naładowanej baterii)

/ Lighting time: 12 hours of lighting (when fully charged battery)

- Tryby świecenia:

- ciągły o słabym natężeniu światła o zmierzchu

- czasowy o wysokim natężeniu światła, uruchamiany czujnikiem ruchu

/ Modes

- Continuous low-level light at dusk

- Temporary high intensity light, motion sensor activated


KOLOR / COLOUR



srebrny
/ silver
AL



Barwa światła:
Color temperature: 5000K
2700K 6500K



SL-08P

16 x LED, 1 W

Strumień świetlny: 100 lm
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów
/ Discover more photos and product price list.





FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA

UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW, POLAND
TEL. +48 12 415 92 30
TEL. +48 508 335 292

e-mail: suma@lampy-ogrodowe.pl
www.lampy-ogrodowe.pl